## 調達要求番号:51TY1A50082

	陸	上自	衛	隊	仕,相	<b>兼</b> 書
物品番号					仁	上 様 書 番 号
ポートパワー (10t)			HV-B251004F			
			作	成	平成10年 3月26日	
W - 1/1/2	(1)	<i>)</i> ()		変	更	平成26年11月25日
				作成部	隊等名	補給統制本部

## 1 総則

#### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のポートパワー(10t)(以下、"本機"という。)について規定する。

## 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z00001による。

#### 1.2.1

# 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

## カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

# 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a)規格

NDS Z 8011

角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z00001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

#### 3 製品に関する要求

## 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の社内規格による。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、本機の見やすい位置にNDS Z8011の1種銘板、収納箱にNDS Z8011の1種銘板及び4種銘板を取り付けるものとする。 なお、細部については、承認図面による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等(以下、"担当官"という。)が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

# 6 その他の指示

#### 6.1 附属品

附属品は、調達品目表及び製造者の社内規格によるほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

## 6.2 承認用図面

承認用図面は、3.4に基づき作成し、担当官の承認を受けなければならない。 なお、作成及び提出の要領は、GLT-CG-Z00001の箇条6による。

# 6.3 納入書類

6.3.1

# 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、本機1台ごとに表1による。

# 表1-添付書類

名称		注記			
取扱説明書(日本語版)		GLT-CG-Z000001の7.1による。			
部品表 (第1種) (日本語版) a)		GLT-CG-Z000001の7.3による。			
納入装備品等のかしに関する契約事項		GLT-CG-Z000001の7.4による。			
注 <sup>3</sup> 取扱説明書に含まれている場合は、提出しなくてもよい。					

# 6. 3. 2

#### 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合、表2による。

#### 表2-提出書類

名称	時期	部数	納入先	注記
取扱説明書 (日本語版)	納入時	a) '	a)	GLT-CG-Z000001の7.1による。
整備資料(第1種)				GLT-CG-Z000001の7.2による。
(日本語版) b)				
部品表 (第1種)				GLT-CG-Z000001の7.3による。
(日本語版) b)				,
部品価格表				<del></del>
写真			·	前方、後方及び左右側方(キャビネ版)

注<sup>a)</sup> 部数,納入先及び提出の要領(書類又は電子媒体)は,調達要領指定書によって指定する。 <sup>b)</sup> 取扱説明書に含まれている場合は,提出しなくてもよい。

# 6.4 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、担当官の指示を受けるものとする。

# 調達品目表

調達要求番号	51TY1A50082	仕様書	事 番	号	補給統制本部
調達要求年月日	平成27年 7月 7日	作成年	F 月	日	平成26年11月25日
什	HV-B251004F				

# 1 調達品目

品名	カタログ製品名 a)	注記
	ブラックホーク(株) ポートパワーゼネラル	
ポートパワー (10t)	リペヤー10トンセット FΖ-4L	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注<sup>3</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

# 2 性能等

同等と判断する要求基準は,次による。

- a) 油圧ポンプは, 10 tの能力があるものとする。
- b) 押し、引き、ひろげ、締めつけ及びプレス作業が可能であるものとする。

# 3 附属品

附属品は、次による。

- a) ポートパワー (10t) 1セットにつき、油圧プレスフレームを各1式附属するものとする。
- b) セット内容品1式を収納できる収納箱を附属するものとする。